

Δήλωση Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων
Θερμοκηπίου
Δήλωση (No 20000240010809)

TÜV
AUSTRIA

Η έκθεση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά την Περίοδο αναφοράς: 2022 (01/01/2022-31/12/2022) της εταιρείας:

SYNERGY IN SUPPLY CHAIN S.A.

ΑΦΜ: 999401766

Θέση Σχοινέζα, 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου:

ISO 14064-1:2018

και επαληθευτεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου, είναι ικανοποιητική και δεν υπάρχουν ουσιώδεις ανακρίβειες.

Οι δηλούμενες συνολικές εκπομπές αναλύονται ως ακολούθως:

Συνολικές ΕΑΘ:	778,581	t CO_{2e}
Άμεσες εκπομπές:	105,073	t CO_{2e}
μη βιογενείς:	105,073	t CO_{2e}
βιογενείς:	0	t CO_{2e}
Έμμεσες εκπομπές:	673,509	t CO_{2e}
- από εισαγόμενη ενέργεια:	673,509	t CO_{2e}
- από μεταφορές:	0	t CO_{2e}
- από προϊόντα που χρησιμοποιούνται από τον	0	t CO_{2e}
- που σχετίζονται με τη χρήση των προϊόντων του οργανισμού	0	t CO_{2e}
- από άλλες πηγές	0	t CO_{2e}
Αφαιρέσεις ΑΘ:	0	t CO_{2e}

Δήλωση Επαλήθευσης Νο.: 20000240010809

Ιωάννης Καλλιός
Γενικός Διευθυντής

Φορέας Επαλήθευσης
TÜV AUSTRIA

Αθήνα, 2023-11-20

TÜV AUSTRIA HELLAS
Λ. Μεσογείων 429
Τ.Κ. 153 43 Αθήνα, Ελλάδα
www.tuvaustriahellas.gr
Αρ. ΓΕΜΗ: 1650201000



Η παρούσα Επαλήθευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες επιθεώρησης και επαλήθευσης της TÜV AUSTRIA. Κάθε σελίδα της παρούσας δήλωσης είναι έγκυρη, εφόσον συνοδεύεται από τις υπολειπόμενες σελίδες αυτής

Δήλωση Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου Δήλωση (No 20000240010809)



Η TÜV Austria Hellas, διαπιστευμένος κατά ISO 17029:2019 Οργανισμός Επαλήθευσης Εκθέσεων Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου, με αριθμό διαπίστευσης: 876, επαληθεύει με εύλογη βεβαιότητα την έκθεση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της εταιρείας.

Πληροφορίες για την επαλήθευση

Ο Φορέας Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Hellas (ο «Φορέας») ανέλαβε την επαλήθευση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ετήσια Έκθεση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου (η «Έκθεση Εκπομπών») του έτους αναφοράς 2022 (1/1/2022-31/12/2022) της εταιρείας SYNERGY IN SUPPLY CHAIN S.A. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14064-1:2018. Η ευθύνη για τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Εκπομπών παραμένει αποκλειστικά στην Εταιρεία. Ο Φορέας διενέργησε δειγματοληπτικό έλεγχο στοιχείων και δεδομένων αλλά και συναφών διαδικασιών και συστημάτων, με σκοπό την επαλήθευση της Έκθεσης Εκπομπών.

Επισημαίνεται ότι ο Φορέας δεν παρείχε ουδέποτε στο παρελθόν καμία συμβουλευτική υπηρεσία στην Εταιρεία

Σκοπός Επαλήθευσης και Αντικείμενο Εργασιών

Ο Φορέας Επαλήθευσης διενήργησε τις ακόλουθες εργασίες επαλήθευσης τρίτου μέρους:

- Αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης και της μεθοδολογίας ποσοτικοποίησης, παρακολούθησης και αναφοράς των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 14064-1:2018 και ISO 14064-3:2019.
- Επιτόπιους ελέγχους στις ακόλουθες θέσεις εφαρμογής:

- Θέση Σχοινέζα, 19300 Ασπρόπυργος

με σκοπό:

- την επαλήθευση ύπαρξης και εφαρμογής των συστημάτων καταγραφής, συλλογής, επεξεργασίας και αναφοράς των στοιχείων που αναφέρονται στην Έκθεση Εκπομπών και στα έγγραφα του συστήματος διαχείρισης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Εταιρείας.
- τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της συνάφειας, της πληρότητας, της συνέπειας, της ακρίβειας, της διαφάνειας, και της έλλειψης λαθών και παραλείψεων των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που περιέχονται στην Έκθεση Εκπομπών.

Πεδίο Εφαρμογής

TÜV AUSTRIA HELLAS
Λ. Μεσογείων 429
Τ.Κ. 153 43 Αθήνα, Ελλάδα
www.tuvaustriahellas.gr
Αρ. ΓΕΜΗ: 1650201000



Η παρούσα Επαλήθευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες επιθεώρησης και επαλήθευσης της TÜV AUSTRIA. Κάθε σελίδα της παρούσας δήλωσης είναι έγκυρη, εφόσον συνοδεύεται από τις υπολειπόμενες σελίδες αυτής

Δήλωση Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου Δήλωση (No 20000240010809)



α) οργανωτικά όρια: Τα οργανωτικά όρια περιλαμβάνουν τις λειτουργίες που ανήκουν ή ελέγχονται από την SYNERGY IN SUPPLY CHAIN S.A. και βρίσκονται εντός Ελλάδας.

β) Φυσικές υποδομές, δραστηριότητες, τεχνολογίες και διεργασίες του οργανισμού: Η εταιρία SYNERGY IN SUPPLY CHAIN AE δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας, με τεχνογνωσία άνω των 30 ετών στον κλάδο των logistics.

γ) Πηγές, εκροές και αποθήκες ΕΑΘ: Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της Εταιρείας κατηγοριοποιούνται ως εξής:

Άμεσες εκπομπές (Category 1 "Direct GHG emissions" according to ISO 14064-1:2018)

- Άμεσες εκπομπές από σταθερές εστίες καύσης (π.χ. λέβητες, γεννήτριες) σαν συνέπεια καύσης ορυκτών καυσίμων ή βιομάζας.
- Άμεσες εκπομπές από καύσιμα κίνησης από μέσα μεταφοράς που ανήκουν ή ελέγχονται από την Εταιρεία.
- Άμεσες εκπομπές από την παραγωγική διαδικασία – Δεν εμπίπτει στις δραστηριότητες της Εταιρείας
- Άμεσες εκπομπές από την απελευθέρωση/ διαφυγή ΕΑΘ σε ανθρωπογενή συστήματα.
- Άμεσες εκπομπές και απομακρύνσεις που σχετίζονται με τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης – Δεν εμπίπτει στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Έμμεσες εκπομπές από προμηθευόμενη ενέργεια (Scope 2 - Category 2- Indirect GHG emissions from imported energy according to ISO 14064-1:2018)

- Εκπομπές από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Έμμεσες εκπομπές από μεταφορές (Scope 3 - Category 3 - Indirect GHG emissions from transportation according to ISO 14064-1:2018)

- Εκπομπές από την μεταφορά αγαθών προς την Εταιρεία μέσω προμηθευτών ή/και μεταφορικών εταιρειών – Αξιολογήθηκε ως μη σημαντική και δεν υπολογίστηκε.
- Εκπομπές από την μεταφορά αγαθών από την Εταιρεία – Αξιολογήθηκε ως μη σημαντική και δεν υπολογίστηκε.
- Εκπομπές από τις μετακινήσεις εργαζομένων από και προς την εργασία – Αξιολογήθηκε ως μη σημαντική και δεν υπολογίστηκε.
- Εκπομπές από τις μετακινήσεις πελατών από και προς τα καταστήματα της Εταιρείας (με δικά τους μέσα ή MMM) – Αξιολογήθηκε ως μη σημαντική και δεν υπολογίστηκε.
- Εκπομπές από τα επαγγελματικά ταξίδια – Αξιολογήθηκε ως μη σημαντική και δεν υπολογίστηκε.

Έμμεσες εκπομπές από προϊόντα που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία (Scope 3 - Category 4- Indirect GHG emissions from products used by an organization according to ISO 14064-1:2018)

- Εκπομπές από την αγορά αγαθών – Αξιολογήθηκε ως μη σημαντική και δεν υπολογίστηκε.

TÜV AUSTRIA HELLAS
Λ. Μεσογείων 429
Τ.Κ. 153 43 Αθήνα, Ελλάδα
www.tuvaustriahellas.gr
Αρ. ΓΕΜΗ: 1650201000



Η παρούσα Επαλήθευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες επιθεώρησης και επαλήθευσης της TÜV AUSTRIA. Κάθε σελίδα της παρούσας δήλωσης είναι έγκυρη, εφόσον συνοδεύεται από τις υπολειπόμενες σελίδες αυτής

Δήλωση Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου Δήλωση (No 20000240010809)



- β) Εκπομπές από την αγορά κεφαλαιουχικών αγαθών – Αξιολογήθηκε ως μη σημαντική και δεν υπολογίστηκε.
- γ) Εκπομπές από τη χρήση υπηρεσιών υπεργολάβων για τη λειτουργία της Εταιρείας – Αξιολογήθηκε ως μη σημαντική και δεν υπολογίστηκε.
- δ) Εκπομπές από στερεά και υγρά απόβλητα – Αξιολογήθηκε ως μη σημαντική και δεν υπολογίστηκε.

Έμμεσες εκπομπές που σχετίζονται με την χρήση των προϊόντων της εταιρείας (Scope 3 - Category 5- Indirect GHG emissions associated with the use of products from the organization according to ISO 14064-1:2018)

- α) Εκπομπές από προϊόντα που έχουν δοθεί για μίσθωση σε τρίτους – Αξιολογήθηκε ως μη σημαντική και δεν υπολογίστηκε.
- β) Εκπομπές από προϊόντα που έχουν δοθεί για μίσθωση σε τρίτους – Αξιολογήθηκε ως μη σημαντική και δεν υπολογίστηκε.
- γ) Εκπομπές που σχετίζονται με το τέλος κύκλου ζωής των προϊόντων προϊόντος – Αξιολογήθηκε ως μη σημαντική και δεν υπολογίστηκε.
- δ) Εκπομπές που σχετίζονται με επενδύσεις πχ χρηματοδοτήσεις έργων, επενδύσεις σε θυγατρικές, κλπ. – Αξιολογήθηκε ως μη σημαντική και δεν υπολογίστηκε.

Έμμεσες εκπομπές από άλλες πηγές (Scope 3 - Category 6- Indirect GHG emissions from other sources according to ISO 14064-1:2018)

- α) Εκπομπές από απώλειες των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας – Αξιολογήθηκε ως μη σημαντική και δεν υπολογίστηκε.

δ) τύποι ΕΑΘ: CO₂, CH₄, N₂O, HFCs

ε) περίοδος αναφοράς: 1/1/2022-31/12/2022

Επίπεδο διασφάλισης

Το συμφωνημένο επίπεδο διασφάλισης είναι εύλογη βεβαιότητα.

Επίπεδο ουσιαστικότητας

Για τους σκοπούς της επαλήθευσης το συμφωνηθέν επίπεδο ουσιαστικότητας ορίστηκε στο 5%, με βάση τις ανάγκες της σκοπούμενης χρήσης της Έκθεσης Εκπομπών. Επομένως, ως ουσιώδεις ανακρίβειες ορίζονται αυτές οι παραλείψεις, παραποιήσεις και τα λάθη που ποσοτικοποιούμενα υπερβαίνουν το 5% της συνολικής δηλωθείσας ποσότητας εκπομπών.

Σκοπούμενη χρήση

Η έκθεση εκπομπών προτίθεται να χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία για τις ακόλουθες χρήσεις:

TÜV AUSTRIA HELLAS
Λ. Μεσογείων 429
Τ.Κ. 153 43 Αθήνα, Ελλάδα
www.tuvaustriahellas.gr
Αρ. ΓΕΜΗ: 1650201000



Η παρούσα Επαλήθευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες επιθεώρησης και επαλήθευσης της TÜV AUSTRIA. Κάθε σελίδα της παρούσας δήλωσης είναι έγκυρη, εφόσον συνοδεύεται από τις υπολειπόμενες σελίδες αυτής

Δήλωση Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου Δήλωση (No 20000240010809)



- Το GHG Inventory Report προορίζεται για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρείας που ενδιαφέρονται για τις GHG εκπομπές της και διευκρινίσεις σχετικά με το πως έχουν υπολογιστεί.

Συμπεράσματα

Η εταιρία παρέιχε τους ισχυρισμούς της στην Έκθεση Εκπομπών για το έτος αναφοράς 2022 (1/1/2022-31/12/2022), βασιζόμενη στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14064-1:2018. Οι αναφερόμενες από την εταιρία εκπομπές για την περίοδο αυτή, επαληθεύτηκαν από τον φορέα και συμφωνούν με τις ποσότητες που αναφέρονται στην 1^η σελίδα της παρούσας δήλωσης, σε συνάφεια με το συμφωνηθέν πεδίο εφαρμογής, το σκοπό και τα κριτήρια της επαλήθευσης.

Οι εργασίες επαλήθευσης ακολούθησαν τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14064-3:2019 και βασίστηκαν σε μια προσέγγιση ανάλυσης κινδύνων, η οποία οδήγησε στην χρήση κατάλληλων, ανά περίπτωση, σχημάτων δειγματοληψίας για τη συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων, ξεκινώντας από τις αναφορές στην Έκθεση Εκπομπών και καταλήγοντας στα πρωτογενή στοιχεία.

Όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες που επαληθεύτηκαν και υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς ΕΑΘ στην έκθεση εκπομπών της εταιρίας, βασίστηκαν σε ιστορικής φύσης δεδομένα.

Δήλωση Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου Δήλωση (No 20000240010809)

TÜV
AUSTRIA

ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICAT | CERTIFICADO | CERTIFIKAT | 证书 | 인증서 | شهادة

Απόφαση Επαλήθευσης

Με βάση τις διεργασίες, διαδικασίες και εργασίες επαλήθευσης, οι ισχυρισμοί της εταιρίας που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Εκπομπών:

- είναι ουσιαδώς αληθείς και αποτελούν μία ορθή αποτύπωση των δεδομένων και των πληροφοριών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
- Έχουν προετοιμαστεί και παρουσιάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14064-1:2018 για την ποσοτικοποίηση, παρακολούθηση και δήλωση των ΕΑΘ.

Η έκθεση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, είναι ικανοποιητική και δεν υπάρχουν ουσιώδεις ανακρίβειες.

Για την TÜV AUSTRIA Hellas,
Αθήνα, 20/11/2023

Επικεφαλής Επαληθευτής ΕΑΘ
Μ. ΜΑΝΩΛΑΡΟΥ

Γενικός Διευθυντής
Ιωάννης Καλλιός

TÜV AUSTRIA HELLAS
Λ. Μεσογείων 429
Τ.Κ. 153 43 Αθήνα, Ελλάδα
www.tuvaustriahellas.gr
Αρ. ΓΕΜΗ: 1650201000



Η παρούσα Επαλήθευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες επιθεώρησης και επαλήθευσης της TÜV AUSTRIA. Κάθε σελίδα της παρούσας δήλωσης είναι έγκυρη, εφόσον συνοδεύεται από τις υπολειπόμενες σελίδες αυτής